

alu



éclor

DEVIC

MENUISERIES BIENVEILLANTES DEPUIS 1928



La vie est belle, non ?

Chez DEVIC, ces mots résonnent à travers chaque projet, chaque geste... chaque menuiserie, parce que nous sommes convaincus qu'elles participent à rendre vos vies plus belles.

Voilà déjà **4 générations** que notre entreprise familiale et aveyronnaise perpétue un héritage de qualité et d'innovation pour assurer votre confort et embellir vos espaces de vie.

Nos **3 ateliers** ALU, BOIS et PVC, sont en développement constant, symbole de notre engagement envers l'excellence et notre désir d'innover.

Chaque jour, nous développons de nouvelles **solutions esthétiques et durables**.

Chaque menuiserie que nous fabriquons est imprégnée d'une passion qui se transmet de génération en génération.

Chaque rencontre permet de tisser **une relation de confiance et de proximité** ...avec vous !

Bienvenue chez DEVIC, les artisans de vos menuiseries bienveillantes.



entreprise
familiale
depuis
1928

DEVIC



éclor

Des fenêtres dans l'air du temps, tout en aluminium : vous en rêviez ? DEVIC l'a fait !

Nos parcloles 100% aluminium se fondent harmonieusement avec votre menuiserie, quelle que soit sa couleur.

Finis les parcloles PVC blanches et noires, avec la gamme ALU Devic, découvrez 2 niveaux de finition, sans compromis de qualité !

Et toujours un design contemporain, des profils minimalistes, pour laisser le soleil danser dans votre maison toute la journée !

parcloles 100% alu

design contemporain

profils minimalistes

sur-mesure

couleurs & Qualicoat | 4

détails techniques | 6

options, performances & labels | 8

zoom sur le galandage | 10

sommaire

Chez Devic, l'alu se plie durablement à toutes vos envies !

4 COULEURS
AU PRIX DU BLANC

Blanc
Ral 9016
satiné

Gris anthracite
Ral 7016
givré

Gris
2900
givré

Noir
2100
givré

Gris basalte
Ral 7012
givré

Gris graphite
Ral 7022
givré

Gris lumière
Ral 7035
satiné

Gris quartz
Ral 7039
givré

Brun gris
Ral 8019
givré

Noir foncé
Ral 9005
givré

Gris aluminium
Ral 9007
givré

Couleur alu naturel
laqué Alnat
satiné

Ivoire
Ral 1015
satiné

Rouge
Ral 3004
givré

Rouille
Mars 2525
givré

Chêne doré
2 faces
sublimé

Blanc
Ral 9016
satiné

Gris
anthracite
Ral 7016
givré

Blanc
Ral 9016
satiné

Noir foncé
Ral 9005
givré

+ de teintes disponibles sur demande !

- > 15 TEINTES GARANTIES 25 ANS AVEC LAQUAGE QUALICOAT CLASSE 2
- > TEINTE CHÊNE DORÉ GARANTIE 10 ANS

Les teintes de nos menuiseries alu sont garanties 25 ans grâce à la finition QUALICOAT Classe 2*.

QUALICOAT CLASSE 1

LAQUAGE
10 GARANTIE ANS

- > DURABILITÉ STANDARD
- > PERTE DE BRILLANCE : 82 % PAR RAPPORT À LA VALEUR INITIALE
- > TEINTE FORTEMENT ALTÉRÉE : BLANCHIMENT TRÈS IMPORTANT
- > DELTA E : 6,22 (ÉCART DE COLORIMÉTRIE)

Zone exposée

Zone non exposée

QUALICOAT CLASSE 2

LAQUAGE
25 GARANTIE ANS

52%

de perte de brillance en moins

- > HAUTE DURABILITÉ
- > PERTE DE BRILLANCE : 30 % PAR RAPPORT À LA VALEUR INITIALE
- > TEINTE QUASI INCHANGÉE : ÉCART INVISIBLE À PLUS DE 3 M
- > DELTA E : < 1 SOIT 0,74 (ÉCART DE COLORIMÉTRIE)

Zone exposée

Zone non exposée

Comparatif des laquages par poudres polyester après 600 heures d'exposition au test QUVB 313 (norme 4892-3) L'enceinte de vieillissement accéléré, reproduit artificiellement le spectre solaire complet. Elle simule, en quelques heures ou semaines, les détériorations et les dommages provoqués par l'irradiation solaire et les intempéries en extérieur sur plusieurs années.

* hors chêne doré garanti 10 ans.

éclor

ouvrant à la française

vue extérieure



vue intérieure



Largeur
du battement
central 81 mm

Poignée
centrée
en option



Parclose 100% aluminium
ton sur ton avec la menuiserie



Poignée ordinaire
de base Alu brossé F9,
noire ou blanche
au même prix



Fiches Alu brossé F9,
noires ou blanches
au même prix

couissant

vue intérieure



Bouchons de finition sur système de guillotine



Capot cache rail secondaire équipé d'un joint EPDM en standard pour une finition parfaite



les + éclor

FERRAGE 3 POINTS RÉGLABLES

RAIL ET CHARIOT ALU (DISPONIBLE EN OPTION INOX)

MONTANT CENTRAL 35 MM



Joint EPDM



Chicane double lèvre intérieure + extérieure pour une meilleure performance thermique



Dormant tubulaire 70 mm et aile renforcée



Poignée anse oblique
Poignée de tirage carré avec sélecteur

Poignées identiques sur les deux vantaux

Autres coloris et modèles disponibles au même prix (voir p.9)

Ouvrant à la française

Poignées & fiches




Poignée centrée



Poignée en option avec plus-value disponible en ton sur ton

POIGNÉES DISPONIBLES EN...




Noir Blanc Alu brossé F9

+ de teintes disponibles en ton sur ton avec votre menuiserie (avec plus-value)

FICHES DISPONIBLES EN...

TEINTES STANDARD



Noir Blanc Alu brossé F9

TEINTES AVEC PLUS-VALUE



Ivoire 1015 Gris lumière 7035 Chêne 8003 Gris anthracite 7016

Performances

Dim. HxL en mm	Ug	TH de base		TH Max	Sw		TLW	AEV
		sans Warm-Edge	avec Warm-Edge	Pack thermique	blanc	noir		
Frappe 1 vantail L1250 x H1480	1,1	1,6	1,5	1,4	0,50	0,52	0,64	A*4 E*9A V*C2
Frappe 2 vantaux L1530 x H1480	1,1	1,7	1,6	1,4	0,49	0,50	0,62	
Porte-fenêtre 2 vantaux L1530 x H2180	1,1	1,6	1,5	1,4	0,50	0,52	0,64	
Frappe 1 vantail L1250 x H1480	1,0	1,5	1,4	1,3	0,41	0,42	0,56	A*4 E*9A V*C2
Frappe 2 vantaux L1530 x H1480	1,0	1,6	1,5	1,3	0,39	0,40	0,54	
Porte-fenêtre 2 vantaux L1530 x H2180	1,0	1,6	1,4	1,3	0,41	0,42	0,56	

Labels



Coulissant

Poignées

STANDARD AU CHOIX



Anse oblique
(H>1750)



Coquille oblique
(H<1750)



Intuitive oblique
(dévoyée)



Minimaliste



Encastrée

POIGNÉES DISPONIBLES EN...



Noir



Blanc



Alu
brossé
F9

+ de teintes disponibles
en ton sur ton
avec votre menuiserie
(avec plus-value)

AVEC PLUS-VALUE (côté intérieur)



Anse droite



Coquille droite



Intuitive droite
(dévoyée)



Anse oblique fixe
(ép. 7 cm)



Coquille oblique fixe
(ép. 2 cm)



Anse droite fixe
(ép. 7 cm)



Coquille droite fixe
(ép. 1 cm)



Coquille fixe
encastrée

AVEC PLUS-VALUE (côté extérieur)

Performances

Dim. HxL en mm	Ug	TH de base		Sw		TLW	AEV
		sans Warm-Edge	avec Warm-Edge	blanc	noir		
Coulissant H1480 x L1530	1,1	1,9	1,7	0,46	0,48	0,59	A*4 E*6B V*C2
Coulissant H2180 x L2350	1,1	1,6	1,5	0,51	0,52	0,65	A*4 E*6B V*C2
Coulissant H1480 x L1530	1,0	1,8	1,6	0,38	0,39	0,51	A*4 E*6B V*C2
Coulissant H2180 x L2350	1,0	1,5	1,4	0,42	0,43	0,57	A*4 E*6B V*C2


Sens d'ouverture



2 vantaux - 2 rails



3 vantaux - 3 rails



4 vantaux - 2 rails




6 vantaux - 3 rails



Sens d'ouvertures

1 vantail - 1 rail

Refoulement à droite



2 vantaux - 1 rail


Refoulement droite et gauche






2 vantaux - 2 rails

Refoulement à droite



4 vantaux - 2 rails

Refoulement droite et gauche



L'ATELIER

alu

Élégance & durabilité



**L'ALUMINIUM EST LE MATÉRIAU DE CHOIX
POUR LES PROJETS CONTEMPORAINS
ET LES GRANDES OUVERTURES.**

- finesse des structures
- grande dimension possible
- stabilité et résistance exceptionnelles
- adaptation à de multiples configurations architecturales
- solutions élégantes et sur mesure pour tous types de bâtiments



Menuiseries Devic
Rue Saint Christophe - Z.A. Bel Air
BP 309 - 12003 RODEZ CEDEX
tél. : 05 65 70 23 88

MENUISERIE-DEVIC.FR



MENUISERIES BIENVEILLANTES DEPUIS 1928



Cachet du distributeur