

pvc



élégance

72+83mm Prestige

DEVIC

MENUISERIES BIENVEILLANTES DEPUIS 1928



La vie est belle, non ?

Chez DEVIC, ces mots résonnent à travers chaque projet, chaque geste... chaque menuiserie, parce que nous sommes convaincus qu'elles participent à rendre vos vies plus belles.

Voilà déjà **4 générations** que notre entreprise familiale et aveyronnaise perpétue un héritage de qualité et d'innovation pour assurer votre confort et embellir vos espaces de vie.

Nos **3 ateliers** ALU, BOIS et PVC, sont en développement constant, symbole de notre engagement envers l'excellence et notre désir d'innover.

Chaque jour, nous développons de nouvelles **solutions esthétiques et durables**.

Chaque menuiserie que nous fabriquons est imprégnée d'une passion qui se transmet de génération en génération.

Chaque rencontre permet de tisser **une relation de confiance et de proximité...** avec vous !

Bienvenue chez DEVIC, les artisans de vos menuiseries bienveillantes.



entreprise
familiale
depuis
1928

DEVIC

élégance

72+83mm Prestige

ÉLÉGANCE 72

Dans sa version 72 mm, la gamme Éléance offre la finesse et les performances essentielles pour un confort quotidien.

ÉLÉGANCE 83 PRESTIGE

Dans sa version 83, la gamme Éléance présente des performances thermiques supérieures.

Avec le pack Prestige, elle intègre aussi toutes les options esthétiques.

1 large choix de couleurs

2 épaisseurs (72 & 83 mm)

sur-mesure

neuf & rénovation

couleurs | 4

élégance 72 + 83 Prestige | 6

options | 8

rénovation & coulissant | 10

sommaire

DEVIC

3

Chez Devic, le pvc se décline selon vos envies !

MONOCOLORATION


Gris anthracite Ral 7016 plaxé givré	Chêne doré plaxé veiné	Blanc Ral 9016 teinté masse	Ton gris clair Ral 7035 teinté masse	Ton sable Ral 1015 teinté masse
--	----------------------------------	---	--	---

BICOLORATION

Coloration
au choix pour
la face extérieure
et coloris blanc pour
la face intérieure

Coloration
au choix pour
la face extérieure
et coloris blanc pour
la face intérieure

Ext. Gris quartz Ral 7039 plaxé givré Int. Blanc Ral 9016	Ext. Noir Ral 9005 plaxé givré Int. Blanc Ral 9016	Ext. Gris anthracite Ral 7016 plaxé givré Int. Blanc Ral 9016	Ext. Gris basalt Ral 7012 plaxé givré Int. Blanc Ral 9016	
Ext. Vert Ral 6005 plaxé veiné Int. Blanc Ral 9016	Ext. Rouge Ral 3011 plaxé veiné Int. Blanc Ral 9016	Ext. Chêne irlandais plaxé veiné Int. Blanc Ral 9016	Ext. Chêne toffee plaxé veiné Int. Blanc Ral 9016	Ext. Chêne doré plaxé veiné Int. Blanc Ral 9016



élégance 72

ouvrant à la française

vue extérieure



Battement extérieur contemporain
centré sur la menuiserie
116 mm de large

vue intérieure



Fiche aspect
inox (F9)
Autres coloris
en option




Parcloles
bord à bord



Poignée aspect
inox (F9) décentrée
Option centrée disponible

Profil ouvrant
de 72 mm
en forme
contemporaine



**5 CHAMBRES
D'ISOLATION**

Renfort ouvrant/
dormant sur
couleur. Renfort
blanc suivant
dimensions
ou en option.

élégance 83 prestige

ouvrant à la française

vue extérieure



Battement extérieur
contemporain centré
sur la menuiserie
116 mm de large

vue intérieure



Fiche aspect
inox (F9)
Autres coloris
en option



Parcloses
bord à bord



Poignée centrée
sur le profil de battement
intérieur

Vitrage Warm-Edge
disponible en 28 ou 32 mm

**6 CHAMBRES
D'ISOLATION
POUR PLUS DE
PERFORMANCES
THERMIQUES**



Profil ouvrant
de 83 mm
en forme arrondie
avec rejet d'eau
intégré
au profil

Ouvrant à la française

Poignées

STANDARD AU CHOIX



Poignée
inox brossé F9
(au choix en standard
et sans plus-value)



Poignée
blanche
(au choix en standard
et sans plus-value)



Poignée
noire
(au choix en standard
et sans plus-value)

EN OPTION TON SUR TON AVEC PLUS-VALUE



Poignée
carrée

Fiches



Fiches réglables avec gainage teflon
anti-oxydation, montées sur platine
à vis cachées

TEINTES DES FICHES DISPONIBLES DE BASE ET SANS PLUS-VALUE



Ral 9016



Ral 9005




Inox brossé (F9)

TEINTES DES FICHES DISPONIBLES EN OPTION



Ral 7035



Ral 1015



Ral 8003




Ral 7016
givré

Parclose



Parclose



Forme cintrée

Élégance 72 et Élégance 83 Prestige sont disponibles en forme cintrée

Petits bois




Chêne doré
26 x 8 mm



Blanc
26 x 8 mm



Laiton
10 x 8 mm



Gris 7016
45 x 8 mm

Performances

ÉLÉGANCE 72

- Classement AEV A*4, E*7b, V*A3
- **Uw : 1,4 W/m³ avec vitrage de base**
- Jusqu'à 0,92 avec triple vitrage (Ug 0,6)


ÉLÉGANCE 83 PRESTIGE

- Classement AEV A*4, E*7b, V*A3
- **Uw : 1,3 W/m³ avec vitrage de base Warm-Edge**
- Possibilité Uw jusqu'à 0,88 (Ug 0,6)


Optimisez vos projets de rénovation !

LES DORMANTS DE RÉNOVATION DE LA GAMME ÉLÉGANCE PERMETTENT LA MISE EN PLACE DE NOUVELLES MENUISERIES SANS AUCUNE DÉGRADATION DU BÂTI EXISTANT.

Les différentes ailes de recouvrement intérieur vous permettront de recouvrir au mieux vos anciens cadres.



Rénovation avec aile de recouvrement monobloc de 40 mm.




Rénovation avec aile de recouvrement monobloc de 60 mm.

Rainure déclipable sur l'aile qui permet de se fixer de face ou d'ajouter un prolongateur de 40 mm soit 80 mm de recouvrement.

DISPONIBLE
EN DORMANT SIMPLE
DOUBLE ENTRÉE
AVEC UNE AILE
DE RECOUVREMENT
À CLIPPER DE 45MM,
60MM OU 75MM.


Les volets roulants

Volets roulants monoblocs




- Coffre droit du côté intérieur.
- Destiné essentiellement au neuf.
- Le coffre du volet roulant vient en applique contre le linteau maçonné.
- Coffre posé en applique intérieur et invisible de l'extérieur.
- Étanchéité à l'air maîtrisée par le coffre.
- Option solaire sur coffre panneau ou disponible en panneau déporté.

Volets roulants demi-linteaux



- Essentiellement pour projets neufs.
- Permet d'améliorer les performances thermiques.
- Le coffre n'est visible ni de l'extérieur, ni de l'intérieur. Il est inclus dans l'épaisseur du mur.
- Assure une jonction parfaite entre le coffre et la menuiserie (étanchéité renforcée à l'air).

Volets roulants rénovation



- La solution pour poser un volet roulant en toute simplicité.
- Spécial rénovation.
- S'intègre parfaitement à l'existant.
- Prise de clair de jour de 14 cm seulement.
- Coffre avec enroulement à l'extérieur, venant dans l'épaisseur du mur.
- Maintenance sécurisée avec accès par l'intérieur.
- Option solaire sur coffre panneau (disponible en panneau déporté).

La gamme élégance, c'est aussi... le coulissant

Caractéristiques du coulissant élégance

- Finesse des profils (montant central 52 mm) pour un clair de jour optimisé.
- Double vitrage 28 mm faible émissivité + Gaz argon de base.
- Crémone 1, 2 ou 3 pts suivant hauteur avec système anti-fausse manœuvre.
- 2 chariots réglables par vantail pour une utilisation facilitée.
- Renforts métalliques suivant dimensions (sécurité).
- Dormants pour le neuf et la rénovation.
- Dimensions maxi : H 2350 et L 2600.



Poignée ouverte de base sur porte-fenêtre



Poignée coquille de base sur fenêtre



Poignée cuvette pour les vantaux s'entrecroisant (option)



Poignée intuitive (option)



Butée sur vantail secondaire, permet la ventilation des vantaux.

les +

ESTHÉTIQUE INTEMPORELLE

FONCTIONNEMENT AISÉ

PERFORMANCES THERMIQUES
ET ACOUSTIQUES ÉLEVÉES

Performances

- Classement A*3, E*5b, V*A3
- **Thermique : $U_w 1,3 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$ possible**
- Affaiblissement acoustique : 36 dB possible

L'ATELIER

pvc

Innovation & performance



**NOTRE ATELIER PVC
EST À LA POINTE
DE LA TECHNOLOGIE.**

- isolation thermique et acoustique optimale
- léger, résistant et polyvalent
- grande variété de finitions et de formes
- efficacité énergétique

Menuiseries Devic
Rue Saint Christophe - Z.A. Bel Air
BP 309 - 12003 RODEZ CEDEX
tél. : 05 65 70 23 88

MENUISERIE-DEVIC.FR

DEVIC

MENUISERIES BIENVEILLANTES DEPUIS 1928



Cachet du distributeur